

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

KARCHER PRO



Système de décolmatage automatique du filtre possibilité de fixer un coffret SORTIMO L-BOXX système de rangement des accessoires et du flexible d'aspiration intégré arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint boitier de filtre amovible livré avec flexible d'aspiration 2,5 m, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat PES.

Référence Unité de vente

L'unité

CARACTÉRISTIQUES

• capacité de la cuve (I): 30

classe de filtration : l

• connexion pour outils électriques : non • débit d'air (l/s) : 74

débit d'air (I/s): 74
 dépression (mbar): 254
 hauteur (mm): 580
 largeur (mm): 370
 longueur (mm): 560

longueur (mm): 560
longueur de câble (m): 7,5
longueur de flexible (m): 2,5
matériau de la cuve: pvc
modèle: nt 30/1 tact |

o niveau sonore (dba): 69
o poids (kg): 13,50
o puissance absorbée max. (w): 1380
o tension - phases (v): 220 - 240
o Ø nominal standard (mm): 35

Consulter la fiche produit