COLLIER DE SERRAGE EN NYLON FSC-B

NOBEX

de fixation indispensables pour garantir un raccordement sûr, stable et durable entre les tuyaux flexibles et les raccords

grâce à leur structure résistante et à leur système de serrage progressif, ils permettent de bloquer le tuyau de manière uniforme, en évitant les desserrages, les fuites ou les détachements accidentels au fil du temps

fabriqués en nylon haute résistance, les colliers assurent une tenue mécanique élevée et une bonne élasticité, en s' adaptant avec précision au diamètre du tuyau sans endommager sa surface

le matériau plastique les rend légers, maniables et résistants à l' humidité, aux variations de température et aux agents chimiques couramment présents dans les environnements domestiques et techniques.

Référence	largeur (mm)	longueur (mm)	Unité de vente
350106121100	2,4	80	L'unité
350106119000	2,5	100	L'unité
350106119100	2,5	140	L'unité
350106119300	2,5	160	L'unité
350106119500	2,5	200	L'unité
350106119200	3,6	140	L'unité
350106119600	3,6	200	L'unité
350106120100	3,6	290	L'unité
350106120400	3,6	360	L'unité
350106119400	4,8	160	L'unité
350106119700	4,8	200	L'unité
350106119900	4,8	250	L'unité
350106120200	4,8	290	L'unité

Référence	largeur (mm)	longueur (mm)	Unité de vente
350106120500	4,8	360	L'unité
350106120700	4,8	430	L'unité
350106120900	4,8	530	L'unité
350106119800	7,6	200	L'unité
350106120000	7,6	250	L'unité
350106120300	7,6	290	L'unité
350106120600	7,6	360	L'unité
350106120800	7,6	450	L'unité
350106121000	7,6	540	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **sachet :** 100