COLLIER DE SERRAGE EN NYLON FSC-N

NOBEX



Eléments de fixation indispensables pour garantir un raccordement sûr, stable et durable entre les tuyaux flexibles et les raccords

grâce à leur structure résistante et à leur système de serrage progressif, ils permettent de bloquer le tuyau de manière uniforme, en évitant les desserrages, les fuites ou les détachements accidentels au fil du temps

fabriqués en nylon haute résistance, les colliers assurent une tenue mécanique élevée et une bonne élasticité, en s' adaptant avec précision au diamètre du tuyau sans endommager sa surface

le matériau plastique les rend légers, maniables et résistants à l' humidité, aux variations de température et aux agents chimiques couramment présents dans les environnements domestiques et techniques.

Référence	largeur (mm)	longueur (mm)	Unité de vente
350106123300	2,4	80	L'unité
350106121200	2,5	100	L'unité
350106121300	2,5	140	L'unité
350106121500	2,5	160	L'unité
350106121700	2,5	200	L'unité
350106121400	3,6	140	L'unité
350106121800	3,6	200	L'unité
350106122300	3,6	290	L'unité
350106122600	3,6	360	L'unité
350106121600	4,8	160	L'unité
350106121900	4,8	200	L'unité
350106122100	4,8	250	L'unité
350106122400	4,8	290	L'unité

Référence	largeur (mm)	longueur (mm)	Unité de vente
350106122700	4,8	360	L'unité
350106122900	4,8	430	L'unité
350106123100	4,8	530	L'unité
350106122000	7,6	200	L'unité
350106122200	7,6	250	L'unité
350106122500	7,6	290	L'unité
350106122800	7,6	360	L'unité
350106123000	7,6	450	L'unité
350106123200	7,6	540	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **sachet :** 100