

COMPAS DE SECURITE LIMITE SOUFFLET

FAPIM



Compas de sécurité LIMITE pour profils à Gorge Éuropéenne

Mécanisme permettant de limiter l'ouverture de l'ouvrant, ayant ainsi une fonction de sécurité.

Il est normalement utilisé sur des menuiseries à la française ou sur des ouvertures à frappe, mais il est également utilisé sur des portes et des fenêtres à l'italienne, arrondies et non à l'equerre.

La nouvauté la plus importante est qu'en modalité ouverture limitée, à frappe ou à la française, il est possible de bloquer l'ouvrant de façon permanente, en remettant la poignée en position de fermeture.

Cet article ambidextre permet un montage plus rapide.

Corps de fixation et de glissement en zamak galvanisé, levier et vis en acier inox.

Compas de sécurité LIMITE pour profils à Gorge Éuropéenne

Mécanisme permettant de limiter l'ouverture de l'ouvrant, ayant ainsi une fonction de sécurité.

Il est normalement utilisé sur des menuiseries à la française ou sur des ouvertures à frappe, mais il est également utilisé sur des portes et des fenêtres à l'italienne, arrondies et non à l'equerre.

La nouvauté la plus importante est qu'en modalité ouverture limitée, à frappe ou à la française, il est possible de bloquer l'ouvrant de façon permanente, en remettant la poignée en position de fermeture.

Cet article ambidextre permet un montage plus rapide.

Corps de fixation et de glissement en zamak galvanisé, levier et vis en acier inox.

Référence Unité de vente

320500203500 L'unité