

## INTERPHONIE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS - EN SAILLIE

ROZOH



Conforme ERP

Plug and Play 10 ans

gestion des jours fériés et des vacances scolaires.

En saillie. Finition : Zamak

Nombre max de fiches (contacts) appelés : 20 Module de transmisson + Carte relais : 4G-IP

Module déporté : Oui

Nombre max de codes : 5 000 / (Nombre de caractères) 4 à 10 Nombre max de clés, badges, télécommandes et Clémobil : 50 000

Boucle auditive : Oui Alertes techniques : 1 (+3) Plages horaires d'accès libre : Oui Nombre de plages horaires : 5/jour Durée de la mise en relation : 40 s à 2 min

Clavier Braille : Oui

Écran d'affichage : 2 lignes, 16 caractères

Afficheur : rétro-éclairé Éjection rapide du dôme : Oui

Messages fonctionnels (appels en cours...) : Synthèse vocale

Réglage niveau sonore : Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti : Oui Plages horaires d'affichage noms : Oui Alimentation : Par le Module 24 VDC 2,5A

Câblage:

- Module 4G-IP vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

- Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

- Module 4G-IP vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C

Indice de protection Interphone : IP54

Dimensions (LxHxP): L = 118 mm: 4 à 8 boutons L = 225 mm: 12 à 24 boutons

H = 400 mm P = 27 mm

Référence	Nombre de boutons	Unité de vente
390302204200	12	L'unité
390302204300	16	L'unité
390302204400	20	L'unité
390302204000	4	L'unité
390302204100	8	L'unité