


POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE HAMBURG SAILLIE NORMALE

HOPPE



Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur plaque étroite fondue pour porte fenêtre.

Modèle 1700/300LMSG

Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)

Plaques : piliers de fixation

Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4

1700FA/300LMSG/NLFSGL/1700

Plaque étroite 24 mm saillie normale

• Carré (mm) : 8

• Entraxe (mm) : 92

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310200240100	7	70	68-77	Blanc F9016	L'unité
310200235400	7	70	68-77	F9	L'unité
310200240200	7	70	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200240500	7	70	78-87	Blanc F9016	L'unité
310200240600	7	70	78-87	F9	L'unité
310200240700	7	70	78-87	Noir F9714M	L'unité
310202024500	8	92	68-77	Blanc F9016	L'unité
310202030000	8	92	68-77	F9	L'unité
310202029900	8	92	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200241700	8	92	78-87	Blanc F9016	L'unité
310200241800	8	92	78-87	Noir F9714M	L'unité



Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310200241900	8	92	78-87	F9	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr