

POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE HAMBURG SAILLIE RÉDUITE HOPPE



Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur plaque étroite fondue pour porte fenêtre.

Modèle saillie réduite 099KH/300LMSGL/1700

Assemblage : garniture libre, poignée à saillie réduite coté extérieur, poignée coté intérieur, bague de guidage sans entretien

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)

Plaques : piliers de fixation

Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4

099KH/300LMSGL/NLFSGL/1700

Plaque étroite 24 mm saillie réduite

- Carré (mm) : 8
- Entraxe (mm) : 92
- Epaisseur Porte (mm) : 68-77

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310200240300	7	70	68-77	Blanc F9016	L'unité
310200240400	7	70	68-77	F9	L'unité
310200234000	7	70	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200240800	7	70	78-87	Blanc F9016	L'unité
310200240900	7	70	78-87	F9	L'unité
310200241000	7	70	78-87	Noir F9714M	L'unité
310202029600	8	92	68-77	Blanc F9016	L'unité
310202029500	8	92	68-77	F9	L'unité
310202029400	8	92	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200242000	8	92	78-87	Blanc F9016	L'unité
310200242100	8	92	78-87	Noir F9714M	L'unité



Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310200242200	8	92	78-87	F9	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr