

POIGNÉE DE PORTE ÉTROITE NEW-YORK SAILLIE RÉDUITE

HOPPE



Garniture aluminium sur plaque étroite à saillie super réduite pour porte-fenêtre
Modèle 099KH/3346/1810

Gamme Duraplus

Carré 7mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4

Garantie 10 ans

Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310200239900	7	70	68-77	Noir F9714M	L'unité
310200216200	7	70	58-67	Blanc F9016	L'unité
310200216300	7	70	68-77	Blanc F9016	L'unité
310200216900	7	70	68-77	Blanc F9010	L'unité
310200217300	7	70	58-67	F9	L'unité
310200217400	7	70	68-77	F9	L'unité
310200239100	7	70	58-67	Noir F9714M	L'unité
310202009000	8	92	68-77	Noir F9714M	L'unité
310202011800	8	92	58-67	Blanc F9016	L'unité
310202011900	8	92	68-77	Blanc F9016	L'unité
310202012000	8	92	78-87	Blanc 9016	L'unité
310202012600	8	92	58-67	Blanc F9010	L'unité
310202013100	8	92	58-67	F9	L'unité
310202013200	8	92	68-77	F9	L'unité
310202013300	8	92	78-87	F9	L'unité
310202013900	8	92	68-77	Brun F8003	L'unité
310202014900	8	92	58-67	Noir F9714M	L'unité
310202015200	8	92	68-77	F9/F9016	L'unité



Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
310202034800	8	92	78-87	Noir F9714M	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr