

POIGNÉE TOULON SÉCUSTICK À CLÉ

HOPPE



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Crantage 90°.

Capot amovible.

Sous-embase polyamide, piliers de fixation.

Carré plein Hoppe, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille.

Fixation non visible, par vis filetées M5 comprise.

Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°).

Pour la poignée de fenêtre à clé, variure 4W1130.

Référence	Carré (mm)	Vis	Teinte	Unité de vente
320701352600	09-19	35 - 40	Blanc 9016	L'unité
320701353000	09-19	35 - 40	F9	L'unité
320701346300	20-30	35 - 40	Blanc 9016	L'unité
320701346400	20-30	35 - 40	Noir F9714M	L'unité
320701346500	20-30	35 - 40	F9	L'unité
320701352500	32-42	50 - 55	Blanc 9016	L'unité
320701352700	32-42	50 - 55	Noir F9714M	L'unité
320701352900	32-42	50 - 55	F9	L'unité
320701359500	32-42	50 - 55	Gris 7016 mat	L'unité
320701359600	5-15	30 - 35	Noir F9714M	L'unité
320701359700	5-15	30 - 35	Gris 7016 mat	L'unité