

VERROU TV100

DORMA



Les verrouillages dormakaba TV 100 permettent de sécuriser les portes simple action, résistante au feu ou non.

Asservis à la centrale incendie, ils peuvent également être pilotés par un terminal de porte local.

Ils déverrouillent immédiatement les portes issues de secours dès l'activation du bouton-poussoir de sécurité en cas d'urgence et pour les utilisateurs autorisés. Ils sont équipés d'un mécanisme de verrouillage électromécanique et assurent un déverrouillage sans blocage, quelles que soient les charges appliquées. Grâce à leur élégant design Contur et à leur facilité d'installation, les verrouillages TV 100 sont parfaitement adaptés aux modifications d'installations existantes.

Verrouillage électromécanique.

Déverrouillage sans coincement quelle que soit la contrainte.

Boîtier métallique robuste en design Contur.

Différentes variantes de couleur.

Avec technologie de bus DCW®.

Contacts de surveillance intégrés.

Caractéristiques:

Avantages:

Traitement Anti-corrosion Montage sur l'huisserie Au designContur Finition argent, blanc et inox

Un verrouillage et un déverrouillage fiables des portes d'issues de secours

Les verrous TV 100 sont utilisés comme éléments de verrouillage sur le système de contrôle d'issues de secours.

Ils sont conformes aux directives françaises réglementant le verrouillage électrique des portes issues de secours (NFS61937).

Idéal pour la rénovation - même sur portes résistantes au feu

Les verrous TV 100 s'installent sur le dormant et sont particulièrement adaptés dans la rénovation d'installations existantes.

Grâce à leurs différents accessoires (en option), ils peuvent être installés sur les portes affleurantes.

Ils sont homologués pour installation sur portes résistantes au feu.

Sécurité avec surveillance

La fonction de surveillance intégrée détecte le statut de la porte (ouverte/fermée), le statut du verrouillage TV (verrouillé/déverrouillé) et assure une surveillance anti-effraction.

Le système envoie toutes les informations au système de contrôle d'issue de secours.

Référence	Couleur	Unité de vente
390103403000	Argent	L'unité
390103403100	blanc	L'unité



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 24 - 48 VConformité NFS61937: Oui

Hubert Quincaillerie